

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/akumulatorowa-mlotowiertarka-rawlhammer-18v-sds-plus-w-walizce-transportowej-p-33328.html>



AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA RAWLHAMMER 18V SDS PLUS, W WALIZCE TRANSPORTOWEJ

Cena brutto	1 480,85 zł
Cena netto	1 203,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T72447
Kod producenta	R-PRH18-S
Kod EAN	5906675475288

Opis produktu

Akumulatorowa młotowiertarka RowlHammer 18V SDS plus, w walizce transportowej

Młotowiertarka akumulatorowa o napięciu akumulatora 18V i energii uderu 2J, kompatybilna z akcesoriami SDS plus, jest doskonałym rozwiązaniem do przygotowania cylindrycznych otworów pod zamocowania..

Wydajny uder elektropneumatyczny generujący energię 2,0 J z częstotliwością do 4400 uder/min pozwala na niezwykle efektywne wiercenie w betonie otworów do średnicy 20 mm.

Uchwyt narzędziowy SDS-Plus zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku i umożliwia efektywne przekazywanie energii uderu.

4 funkcje - wiercenie / wiercenie udarowe / podkucie / pozycjonowanie dłuta czyni młotowiertarkę wyjątkowo uniwersalnym elektronarzędziem narzędziem.

Ergonomiczny selektor trybu pracy umożliwia wygodne i szybkie przełączanie pomiędzy funkcjami elektronarzędzia.

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia.

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy.

Elektroniczne zabezpieczenie zatrzymuje urządzenie podczas blokady wiertła w materiale w celu ochrony użytkownika oraz urządzenia i akumulatora.

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika.

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy.

Elektronarzędzie kompatybilne z systemem akumulatorowym Rawlplug 18V.

Walizka systemowa RawlCase umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu.

Młotowiertarka R-PRH18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wydajny mechanizm udarowy pozwala na efektywne wiercenie otworów w betonie i betonie zbrojonym do 20 mm średnicy. Funkcje podkucia i ustawiania pozycji dłuta pozwalają na wykorzystanie

elektronarzędzia podczas skuwania płytek ceramicznych i usuwania starego tynku. Dwa akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów..

Parametry:

- **Indeks:** R-PRH18-S
- **Napięcie akumulatora [V]:** 18
- **Uchwyt narzędziowy:** SDS Plus
- **Energia uderu [J]:** 2
- **Częstotliwość uderu [bpm]:** 0-4400
- **Prędkość obrotowa [obr/min]:** 0-1200
- **Maksymalne średnice wiercenia w betonie [mm]:** 20
- **Maksymalne średnice wiercenia w drewnie [mm]:** 22
- **Maksymalne średnice wiercenia w metalu:** 13
- **Waga opakowania jednostkowego:** 4.52
- **Waga opakowania zbiorczego:** 4.52
- **EAN:** 5906675475288

**Aplikacje:**

- Wiercenie otworów w betonie do Ø 20 mm.
- Wiercenie otworów w drewnie do Ø 22 mm.
- Wiercenie otworów w metalu do Ø 13 mm.
- Izolacje termiczne elewacji i dachów.

Wyposażenie:

- R-RH-1801B Młotowiertarka akumulatorowa SDS-Plus.
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase.
- Instrukcje obsługi.

Podłoże:

- Beton.
- Beton zbrojony.
- Stal nierdzewna.
- Drewno konstrukcyjne.
- Cegła pełna.
- Kamień naturalny.