

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/akumulatorowy-klucz-udarowy-rawlwrench-18v-1000nm-w-walizce-transportowej-p-33145.html>



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY RAWLWRENCH 18V 1000NM, W WALIZCE TRANSPORTOWEJ

Cena brutto	1 638,97 zł
Cena netto	1 332,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T72448
Kod producenta	R-PIW18-S
Kod EAN	5906675475264

Opis produktu

Akumulatorowy klucz udarowy RawlWrench 18V 1000Nm, w walizce transportowej

- Klucz udarowy 18V z momentem obrotowym 1000 Nm i uchwytem narzędziowym, czworokątnym 1/2", pozwala na wykonywanie szybkiego i solidnego montażu zamocowań w betonie..
- Uchwyt narzędziowy, czworokątny 1/2" umożliwia pewne mocowanie nasadek udarowych.
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia.
- Metalowa obudowa przekładni ułatwia odprowadzanie ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.
- Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika.
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy.
- Mocna przekładnia udarowa, generująca do 1000 Nm pozwala na zastosowanie elektronarzędzia do najbardziej wymagających zamocowań na rynku.
- Elektroniczne zabezpieczenie zatrzymuje urządzenie podczas blokady narzędzia roboczego w materiale w celu ochrony użytkownika i elektronarzędzia.
- Walizka systemowa RawlCase umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu.
- Elektronarzędzie kompatybilne z systemem akumulatorowym Rawlplug 18V.

Parametry:

- Indeks: R-PIW18-S

-
- **Napięcie akumulatora [V]:** 18
 - **Pojemność akumulatora [Ah]:** 5
 - **Ilość akumulatorów w zestawie [szt]:** 2
 - **Czas ładowania akumulatora [min]:** 50
 - **Maksymalny moment obrotowy [Nm]:** 1000
 - **Uchwyt narzędziowy:** 1/2"
 - **Prędkość obrotowa [obr/min]:** 0-1900
 - **Częstotliwość uderu:** 0-2800
 - **Maksymalny rozmiar śrub:** M24
 - **Waga opakowania jednostkowego:** 4.62
 - **Waga opakowania zbiorczego:** 4.62
 - **EAN:** 5906675475264



Aplikacje:

- Montaż wkrętów R-LX o średnicy 8mm-14mm.
- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do $\varnothing$ 24 mm.
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M24).

Wyposażenie:

- Akumulator R-BAT-185001 Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah.
- Instrukcja obsługi.
- Pudełko kartonowe.

Podłoże:

- Beton.
- Beton zbrojony.
- Stal nierdzewna.
- Drewno konstrukcyjne.