

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/akumulatorowy-klucz-udarowy-rawlwrench-18v-1000nm-w-zestawie-2x-akumulator-5-0ah-szybka-ladowarka-6-5a-p-33143.html>



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY RAWLWRENCH 18V 1000NM, W ZESTAWIE 2x AKUMULATOR 5,0AH; SZYBKA ŁADOWARKA 6,5A

Cena brutto	2 641,88 zł
Cena netto	2 147,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T72461
Kod producenta	R-PIW18-XL2
Kod EAN	5906675473734

Opis produktu

Akumulatorowy klucz udarowy RawlWrench 18V 1000Nm, w zestawie

Klucz udarowy 18V z momentem obrotowym 1000 Nm i uchwytem narzędziowym, czworokątnym 1/2", pozwala na wykonywanie szybkiego i solidnego montażu zamocowań w betonie..

Uchwyt narzędziowy, czworokątny 1/2" umożliwia pewne mocowanie nasadek udarowych.

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia.

Metalowa obudowa przekładni ułatwia odprowadzanie ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.

Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika.

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy.

Mocna przekładnia udarowa, generująca do 1000 Nm pozwala na zastosowanie elektronarzędzia do najbardziej wymagających zamocowań na rynku.

Elektroniczne zabezpieczenie zatrzymuje urządzenie podczas blokady narzędzia roboczego w materiale w celu ochrony użytkownika i elektronarzędzia.

Walizka systemowa RawlCase umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu.

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50 minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę.

Elektronarzędzie kompatybilne z systemem akumulatorowym Rawlplug 18V.

Klucz udarowy R-PIW18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia oraz mechanizm udarowy generują do 1000 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na efektywny montaż wkrętów do betonu R-LX oraz śrub maszynowych. Dwa akumulatory oraz 50-cio minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów..

Parametry:

- Indeks: R-PIW18-S
- Napięcie akumulatora [V]: 18
- Pojemność akumulatora [Ah]: 5
- Ilość akumulatorów w zestawie [szt]: 2
- Czas ładowania akumulatora [min]: 50
- Maksymalny moment obrotowy [Nm]: 1000
- Uchwyt narzędziowy: 1/2"
- Prędkość obrotowa [obr/min]: 0-1900
- Częstotliwość uderu : 0-2800
- Maksymalny rozmiar śrub: M24
- Waga opakowania jednostkowego : 4.62
- Waga opakowania zbiorczego : 4.62
- EAN: 5906675475264



Aplikacje:

- Montaż wkrętów R-LX o średnicy 8mm-14mm.
- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do Ø 24 mm.

-
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M24).

Wypożyczenie:

- R-IW-1801B Klucz udarowy 18V, 1000NM.
- 2 x R-BAT-185001 Akumulator 18V 5,0 Ah.
- R-CHR-186501 Ładowarka 18V 6,5A.
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase.
- Instrukcje obsługi.
- R-PGL Rękawice ochronne.

Podłoże:

- Beton.
- Beton zbrojony.
- Stal nierdzewna.
- Drewno konstrukcyjne.