

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kolek-universalny-4all-14-x-70mm-4-szt-p-32734.html>

KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL 14 X 70MM, 4 SZT



Cena brutto	8,72 zł
Cena netto	7,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T72881
Kod producenta	R-S3-4ALL-14/4
Kod EAN	5906675310398

Opis produktu



Kołek uniwersalny 4ALL fi 14x70 mm - 4szt

- Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich typów podłoży
- Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne prowadzenie wkręta.
- Skrzydółka antyrotacyjne wzmacniają przyczepność kołka w szerokim zakresie podłoży, w tym w miękkich podłożach murowych i w płycie gipsowo-kartonowej.
- Żebrowanie o kształcie zapewniającym wzmocnienie przyczepności kołka do otworu.
- Linia podziału koszulki zaprojektowana tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię styku po skręceniu koszulki w podłożach z pustkami i płycie gipsowo-kartonowej.
- Unikalny sposób czterokierunkowego rozszerzenia pozwala na aplikację w każdym rodzaju podłoża
- Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne prowadzenie wkręta.
- Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość po zainstalowaniu

Parametry:


- **Produkt:** R-S3-4ALL-14/4
- **Kołek / Średnica "d" [mm]:** 14
- **Kołek / Długość "l" [mm]:** 70
- **Wkręt / Średnica "D" [mm]:** 10,0
- **Wkręt / Długość "L" [mm]:** min.70
- **Element mocowany / Średnica otworu d_f [mm]:** 11,0
- **Ilość [szt]:** 4 / opakowanie
- **Waga [kg]:** -


Wkręt nie jest częścią zestawu. Cena dotyczy wyłącznie kołków



Dane instalacyjne:

- Średnica łącznika d [mm]: 14
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 14
- Min. głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: 80
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika h_{nom} [mm]: 70
- Min. grubość podłoża h_{min} [mm]: 105
- Min. rozstaw s_{min} [mm]: 140
- Min. odległość od krawędzi c_{min} [mm]: 140



**Aplikacje/ Cechy i korzyści:**

- Oświetlenie.
- Szafki ścienne.
- Szafy.
- Skrzynki na listy.
- Uchwyty TV.
- Wyposażenie łazienki.
- Instalacje elektryczne.
- Półki ścienne.

Podłoże:

- Beton
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła dziurawka
- Cegła silikatowa drążona
- Gazobeton
- Płyta gipsowo-kartonowa