

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/ogniwo-glowne-d13-2-12t-klasy-8-wg-normy-pn-en-1677-4-p-1086.html>



OGNIWO GŁÓWNE D13 2,12T KLASY 8 WG. NORMY PN-EN 1677-4


Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	T37441
Kod producenta	D 16

Opis produktu

Ogniwo główne D16 klasy 8 wg. normy PN-EN 1677-4

Parametry:

- INDEX: D 16
- Ø łańcucha w zawiesiach w 1-cięgnowych: 8
- Ø łańcucha w zawiesiach w 2-cięgnowych: 7
- DOR (dopuszczalne obciążenie robocze) przy kącie 0-45° [t]: 2,12
- MBL (minimalna siła zrywająca) [kN]: 83,2
- Parametr "T" [mm]: 110
- Parametr "W" [mm]: 60
- Parametr "D" [mm]: 16
- Parametr "S" [mm]: 9
- Masa [kg]: 0,5
- Wykonane w klasie: 8
- Wykonane wg normy: PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do: zawiesi 1- lub 2-cięgnowych
- Obciążenie próbne: 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące: 4 x DOR
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE



Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

INDEX
Ø łańcucha w zawiesiach 1-ciegnowych
Ø łańcucha w zawiesiach 1-ciegnowych
DOR przy kącie 0-45° [t]
MBL [kN]
T [mm]
W [mm]
D [mm]
S [mm]

Masa [kg]

D 13

6

6

1,6

62,8

110

60

13

8

0,4

D 16

8

7

2,12

83,2

110

60

16

9

0,5

D 18

10

8

3,15

123,6

135

75

18

11

0,8

D 22
13
10
5,3
207,9
160
90
22
13
1,45

D 26
16
13
8
313,8
180
100
26
14
2,05

D 32
18
16
11,2
439,3
200
110
32
19
3,75

D 36

22
18
14
502,1
260
140
36
21
6,34

D 40
26
19/20
17
522,5
300
160
40
25
8,96

D 45
26
22
21,2
522,5
340
180
45
28
12,8

D 50
32
26

31,5
627,6
350
190
50
31
16,55