

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/ogniwo-uzupelniajace-typu-s-6mm-ocynkowane-p-1540.html>



# OGNIWO UZUPEŁNIAJĄCE TYPU "S" 6mm OCYNKOWANE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>T41407</b>   |
| Kod producenta   | <b>OUS.6</b>    |


## Opis produktu

Ogniwa uzupełniające typ "S" 6mm ocynkowane

Ogniwa uzupełniające typ "S", służy do łączenia odcinków łańcucha. Łańcuch zaczepia się na końcówkach ogniwa a następnie zaciska się je kombinerkami.

### Parametry:

- INDEX: OUS.6
- Parametr **F** [mm]: 6
- Parametr **L** [mm]: 48
- Parametr **L<sub>2</sub>** [mm]: 60
- Parametr **C** [mm]: 7
- Obciążenie znamionowe [kg]: 50
- Powłoka: ocynk
- Waga [kg]: 0,01



|                            |
|----------------------------|
| INDEX                      |
| F [mm]                     |
| L <sub>2</sub> [mm]        |
| L [mm]                     |
| C [mm]                     |
| Obciążenie znamionowe [kg] |
| Waga 1szt. [kg]            |

|                |
|----------------|
| <b>OUS.2,5</b> |
| ø 2,5          |
| 32             |
| 27             |
| 2,5            |
| 5              |
| -              |

|              |
|--------------|
| <b>OUS.3</b> |
| ø 3,0        |
| 34           |
| 28           |
| 3            |
| 10           |
| -            |

|              |
|--------------|
| <b>OUS.4</b> |
| ø 4,0        |
| 40           |
| 38           |
| 4            |
| 20           |
| 0,01         |

---

**OUS.5**

Ø 5,0

48

38

5

30

0,02

**OUS.6**

Ø 6,0

60

48

7

50

0,03

**OUS.7**

Ø 7,0

69

55

8

70

0,04

**OUS.8**

Ø 8,0

79

63

10

100

0,07