

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/pomarańczowa-przeciwdeszczowa-kurtka-ostrzegawcza-z-kapturem-lahti-pro-rozmiar-l-p-32564.html>



# POMARAŃCZOWA PRZECIWDESZCZOWA KURTKA OSTRZEGAWCZA Z KAPTUREM LAHTI PRO ROZMIAR L

| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | T54645               |
| Kod producenta   | L4091403             |
| Kod EAN          | 5903755079343        |
| Producent        | LAHTI PRO            |
| Rozmiar          | L                    |

## Opis produktu

Pomarańczowa przeciwdeszczowa kurtka ostrzegawcza z odblaskami, z serii LAHTI PRO L40914, rozmiar L

Pomarańczowa przeciwdeszczowa kurtka z pasami odblaskowymi, wykonano z wysokiej jakości materiału wodoodpornego (2000 mm) 100% poliestru typu Oxford 300D pokrytego poliuretanem (PU), zapewniający wysoki komfort użytkowania. Wysokiej widzialności **paszy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471** w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają **wysoką klasę widzialności: klasa 3**.

**Wodoszczelne szwy** oraz **wodoodporny kaptur z regulacją**, chowany w kołnierzu zamykanym na suwak. Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep. Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą ściągacza oraz dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na napy. Otwory wentylacyjne, usytuowane z przodu i z tyłu kurtki, zwiększające cyrkulację powietrza.

Odzież posiada certyfikat na zgodność z najnowszą normą ostrzegawczą EN ISO 20471 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP).  
Płaszcz posiada deklarację CE oraz jest w drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej.


**Cena dotyczy 1 szt.**

### Parametry:

- **Rozmiar:** L
- **Wysokość [H / cm]:** 170-176
- **Szerokość klatki [C / cm]:** 100-104
- **Materiał:** 100% poliester Oxford 300D 180 g/m<sup>2</sup> pokryty poliuretanem (PU)
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471
- Pasy odblaskowe w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają najwyższą klasę widzialności: klasa 3
- Wodoszczelne szwy
- Wodoodporny kaptur z regulacją
- Kaptur chowany w kołnierzu zamykanym na suwak
- Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep
- Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą ściągacza
- 2 kieszenie zewnętrzne zapinane na napy
- NORMA: EEN ISO 13688, EN ISO 20471
- Kurtka posiadają II kategorię bezpieczeństwa



| Rozmiar | Kod      | Kolor                                                                               | Kod      | Kolor                                                                               | H [cm]  | C [cm]  |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| S       | L4091901 |  | L4092201 |  | 158-164 | 84-88   |
| M       | L4091902 |  | L4092202 |  | 164-170 | 92-96   |
| L       | L4091903 |  | L4092203 |  | 170-176 | 100-104 |
| XL      | L4091904 |  | L4092204 |  | 176-182 | 108-112 |
| 2XL     | L4091905 |  | L4092205 |  | 182-188 | 116-120 |
| 3XL     | L4091906 |  | L4092206 |  | 188-194 | 126-130 |



**EN ISO 13688** - międzynarodowa norma określa ogólne wymagania, dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania tylko w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy

**EN ISO 20471** - W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności użytkownika, mającej na celu zapewnienie widoczności użytkownika dla operatorów pojazdów lub innych urządzeń mechanicznych, w każdych warunkach oświetlenia, zarówno w świetle dziennym, jak i w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. Podano zawiera wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej.

---

**Kategoria II** - odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży, zaliczanej do tej kategorii: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych, odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).