


Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/siatka-lesna-1501230-ze-stalowych-drutow-ocynkowanych-rolka-50-mb-p-16148.html>



SIATKA LEŚNA 150/12/30 ZE STALOWYCH DRUTÓW OCYNKOWANYCH, ROLKA 50 mb

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T31886
Kod EAN	5902150836209

Opis produktu

Siatka leśna 150/12/30 ze stalowych drutów ocynkowanych, rolka 50 mb

Siatki leśne to siatki o szerokim zastosowaniu. Dzięki niezwykle **łatwemu montażowi**, można ją stosować wszędzie tam, gdzie potrzebujemy tanich, trwałych, łatwych oraz szybkich w montażu ogrodzeń, np. w grodzień hodowli, działek budowlanych, czy sadów i szkółek. Siatki te doskonale sprawdzają się do samodzielnego montażu ogrodzenia wszelkich upraw sadowniczych, jak i zastosowania w gospodarstwie rolnym, chroniąc je w ten sposób przed dziką zwierzyną. Dzięki czemu, można być spokojnym o swoje uprawy.


Siatki leśne doskonale sprawdzają się nie tylko w ochronie upraw, ale także znakomicie sprawdza się jako tymczasowe ogrodzenia placów budowy, czy innych przestrzeni, zabezpieczając je przed dziką zwierzyną czy niepożądanymi gośćmi.

Z tego typu rozwiązań korzystają m.in. właściciele sadów, szkółek leśnych oraz hodowli. Znajdują też zastosowanie w przypadku placów budowy, gdzie pełnią funkcję czasowego zabezpieczenia.

Siatki leśne wykonane są z **drutu ocynkowanego**. Oznacza to, że posiadają powłokę o działaniu antykorozyjnym, która gwarantuje odporność na długie lata.

Parametry:

- Wymiar siatki: 150/12/30
- Wysokość siatki [cm]: 150
- Liczba linii drutu poziomego: 12
- Rozstaw drutów poziomych [cm]: 30
- **Konfiguracja otworów w siatce zaczynając od góry:**
 - **3 razy** 20 cm X 30 cm
 - **2 razy** 15 cm X 30 cm
 - **6 razy** 10 cm X 30 cm
- Średnica drutu górnego i dolnego [mm]: 1,9
- Średnica drutu uzupełniającego[mm]: 1,55
- Długość siatki w 1 rolce [mb]: 50
- Wytrzymałość drutów na rozciąganie[Mpa]: 450 - 500
- Grubość powłoki cynku [g/m²]: 80
- Waga [kg]: 16
- Powierzchnia: ocynkowana



Siatka z drutu ocynkowanego, który spełnia normę - PN-67/M-80026.

Cechy:

- Wykonana została ze stalowych drutów ocynkowanych, odznaczających się podwyższoną odpornością na rozciąganie
- Składa się z pionowych oraz poziomych drutów zawiniętych ze sobą w specjalne sploty
- Wytrzymałe i odporne na zerwanie
- Charakteryzuje się specjalnym układem wielkości oczek, który wpływa na zwiększenie ochrony ogrodzonych terenów
- W dolnej części siatki oczka o mniejszym rozmiarze, niż w jej górnej części
- Ochronia teren przed przedostaniem się większej lub mniejszej zwierzyny
- Całość wyprodukowana została z cynku, który podnosi parametry wytrzymałościowe siatki i wpływa na jej antykorozyjność.

Cena dotyczy 1 rolki siatki.

2

- Wymiar siatki: 150/12/30
- Wysokość siatki: 150 cm
- Średnica drutu górnego i dolnego: 1,9 mm
 - a. Średnica drutu uzupełniającego: 1,55 mm
 - b. Średnica drutu uzupełniającego: 1,55 mm
 - c. Średnica drutu uzupełniającego: 1,55 mm
- Liczba linii drutu poziomego: 12
- Rozstaw drutów poziomych: 30 cm
- Długość siatki w 1 rolce: 50 metrów bieżących
- Wytrzymałość drutów na rozciąganie: 450 - 500 Mpa
- Grubość powłoki cynku: 80 g/m²
- Waga: 16kg
- Powierzchnia: ocynkowana

