

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zakretarka-udarowa-18v-210nm-2x-akumulator-2-0ah-ladowarka-1-5a-p-33580.html>



ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V; 210NM; 2x AKUMULATOR 2,0AH; ŁADOWARKA 1,5A

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T72451
Kod producenta	R-PID18-M2
Kod EAN	5906675490915

Opis produktu

Akumulatorowa zakrętarka udarowa 18V 210Nm, w zestawie 2x akumulator 2,0Ah; ładowarka 1,5A

- Zakrętarka udarowa 18V z momentem obrotowym 210 Nm i multi uchwytem sześciokątnym wewnętrznym oraz zewnętrznym czworokątnym 1/2", pozwala na pracę bitami i nasadkami.
- Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy - sześciokątny, wewnętrzny uchwyt 1/4" do bitów oraz czworokątny 1/2" zewnętrzny do nasadek zwiększa zakres użyteczności elektronarzędzia
- Elektronicznie ustawiany zakres momentu obrotowego pozwala dopasować parametry elektronarzędzia do konkretnej aplikacji
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Tryb Auto Stop Control ASC, odcięcia momentu obrotowego, zapobiega uszkodzeniom powierzchni podłoża podczas wkręcania
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Elektroniczne zabezpieczenie zatrzymuje urządzenie podczas blokady narzędzia roboczego w materiale w celu ochrony użytkownika i elektronarzędzia
- Tryb wiercenia umożliwia efektywne pracę w drewnie i materiałach drewnopochodnych.
- Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy
- Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 2,0 Ah oraz 60 minutowa w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę
- Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia.
- Elektronarzędzie kompatybilne z systemem akumulatorowym Rawlplug 18V
- Walizka systemowa RawlCase umożliwia łatwe i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz możliwość połączenia z innymi walizkami dla łatwego transportu
- Zakrętarka udarowa R-PID18-M2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Mocna przekładnia oraz mechanizm udarowy generują do 210 Nm momentu obrotowego. Wraz z dużą częstotliwością udaru obwodowego (do 3800 udarów/min) oraz dużą prędkością obrotową (do 3200

obr/min) pozwala to na efektywne wkręcanie wkrętów konstrukcyjnych oraz montaż wkrętów do betonu R-LX (do 8mm średnicy). Dwa akumulatory oraz 60-cio minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

Parametry:

- Produkt: R-PID18-M2
- Napięcie akumulatora [V]: 18
- Pojemność akumulatora [Ah]: 2
- Ilość akumulatorów w zestawie [szt]: 2
- Czas ładowania akumulatora [min]: 60
- Maksymalny moment obrotowy [Nm]: 210
- Uchwyt narzędziowy: 1/4" HEX / 1/2"
- Prędkość obrotowa [obr/min]: 0-110 / 2600 / 3200
- Częstotliwość uderu [bpm]:
- Maksymalny rozmiar śrub: M14



Aplikacje/ Cechy i korzyści:

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do Ø 14 mm.
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M14).

-
- Montaż wkrętów do betonu R-LX do Ø 8 mm.
 - Kołki ramowe i inne do Ø 14 mm (np. FF1, 4ALL).
 - Wiercenie w blachach do Ø 10 mm x 2 mm grubości.
 - Konstrukcje drewniane: wiercenie w drewnie lub płycie wiórowej (do Ø 30 mm).

Wypożyczenie:

- Zakrętarka udarowa.
- Ładowarka 18V 1,5A.
- Skrzynka systemowa RawlCase.
- Instrukcje obsługi.
- Rękawice ochronne.
- 2x akumulator 2Ah.

Podłoże:

- Beton
- Beton zbrojony
- Drewno konstrukcyjne
- Stal nierdzewna
- Cegła pełna