

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zaslepka-30x15mm-do-profilu-prostokatnych-o-ściance-1-2-5mm-p-24550.html>



# ZAŚLEPKA 30x15MM DO PROFILI PROSTOKĄTNYCH O ŚCIANCE 1-2,5MM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>0,43 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>0,35 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>T46474</b>               |
| Kod producenta   | <b>BK19.0049.0300151025</b> |
| Kształt zaślepki | <b>Prostokątna</b>          |
| Wymiar zaślepki  | <b>30 x 15 mm</b>           |

## Opis produktu

Zaślepka do profili prostokątnych 30x15mm o ściance 1-2,5 mm



Zaślepki służą do maskowania oraz bezpiecznego wykończenia ostrych krawędzi profili o różnych kształtach. Zaślepkę należy założyć, poprzez umieszczenie części z elastycznymi lamelkami w otworze rury lub profilu. Produkt ten zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w otworze oraz estetycznie wykańcza profil. Zaślepki mogą również posłużyć jako stopki ślizgowe, chroniące podłoże przez zarysowaniem.

### Właściwości:

- Zaślepki zostały wykonane metodą wtrysku z wysokiej jakości sztucznego tworzywa - polietylenu
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Niska ścieralność
- Dobre własności elektroizolacyjne

### Dane techniczne:

- Grubość ścianki rury [mm]: 1-2,5
- Wymiary zaślepki **A** [mm]: 30
- Wymiary zaślepki **B** [mm]: 15
- Kolor: czarny
- Materiał: polietylen



Aby prawidłowo dobrać zaślepkę, należy zmierzyć zewnętrzny wymiar profilu, który odpowiada rozmiarowi daszka zaślepki. Kolejno zmierzyć

grubość ścianki profilu. Jeśli grubość ścianki mieści się w podanym przedziale liczbowym, to zaślepka będzie odpowiednia do otworu Dzięki elastycznym lamelkom zaślepka dopasuje się do otworów o różnych wymiarach.

## Tabela rozmiarów

| Kod produktu         | A  | B  | Grubość ścianki rury |
|----------------------|----|----|----------------------|
| BK19.0049.0200100820 | 20 | 10 | 0,8-2,0              |
| BK19.0049.0200151025 | 20 | 15 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0200160825 | 20 | 16 | 0,8-2,5              |
| BK19.0049.0250100820 | 25 | 10 | 0,8-2,0              |
| BK19.0049.0250150825 | 25 | 15 | 0,8-2,5              |
| BK19.0049.0250201030 | 25 | 20 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0300101025 | 30 | 10 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0300151025 | 30 | 15 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0300181025 | 30 | 18 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0300201025 | 30 | 20 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0300250830 | 30 | 25 | 0,8-3,0              |
| BK19.0049.0350100820 | 35 | 10 | 0,8-2,0              |
| BK19.0049.0350151030 | 35 | 15 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0350201025 | 35 | 20 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0350251030 | 35 | 25 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0400101520 | 40 | 10 | 1,5-2,0              |
| BK19.0049.0400151020 | 40 | 15 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0400201025 | 40 | 20 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0400200030 | 40 | 20 | 3,0                  |
| BK19.0049.0400251025 | 40 | 25 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0400271025 | 40 | 27 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0400301025 | 40 | 30 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0400351030 | 40 | 35 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0450151020 | 45 | 15 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0450201030 | 45 | 20 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0450251025 | 45 | 25 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0450301025 | 45 | 30 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0450351035 | 45 | 35 | 1,0-3,5              |
| BK19.0049.0500100820 | 50 | 10 | 0,8-2,0              |
| BK19.0049.0500201025 | 50 | 20 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0500251025 | 50 | 25 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0500253045 | 50 | 25 | 3,0-4,5              |
| BK19.0049.0500301025 | 50 | 30 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0500303050 | 50 | 30 | 3,0-5,0              |
| BK19.0049.0500351035 | 50 | 35 | 1,0-3,5              |
| BK19.0049.0500401025 | 50 | 40 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0600151020 | 60 | 15 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0600201025 | 60 | 20 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0600251025 | 60 | 25 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0600301025 | 60 | 30 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0600304050 | 60 | 30 | 4,0-5,0              |
| BK19.0049.0600351535 | 60 | 35 | 1,5-3,5              |

| Kod produktu         | A  | B  | Grubość ścianki rury |
|----------------------|----|----|----------------------|
| BK19.0049.0600401025 | 60 | 40 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0600404050 | 60 | 40 | 4,0-5,0              |
| BK19.0049.0600451540 | 60 | 45 | 1,5-4,0              |
| BK19.0049.0600501535 | 60 | 50 | 1,5-3,5              |
| BK19.0049.0700201020 | 70 | 20 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0700251020 | 70 | 25 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0700301025 | 70 | 30 | 1,0-2,5              |
| BK19.0049.0700351535 | 70 | 35 | 1,5-3,5              |
| BK19.0049.0700401020 | 70 | 40 | 1,0-2,0              |
| BK19.0049.0700400040 | 70 | 40 | 4,0                  |
| BK19.0049.0700502050 | 70 | 50 | 2,0-5,0              |
| BK19.0049.0750251030 | 75 | 25 | 1,0-3,0              |
| BK19.0049.0800201020 | 80 | 20 | 1,0-2,0              |

---

|                      |     |     |         |
|----------------------|-----|-----|---------|
| BK19.0049.0800251030 | 80  | 25  | 1,0-3,0 |
| BK19.0049.0800301025 | 80  | 30  | 1,0-2,5 |
| BK19.0049.0800302540 | 80  | 30  | 2,5-4,0 |
| BK19.0049.0800401030 | 80  | 40  | 1,0-3,0 |
| BK19.0049.0800403240 | 80  | 40  | 3,2-4,0 |
| BK19.0049.0800502040 | 80  | 50  | 2,0-4,0 |
| BK19.0049.0800601535 | 80  | 60  | 1,5-3,5 |
| BK19.0049.0800600050 | 80  | 60  | 5,0     |
| BK19.0049.0900502045 | 90  | 50  | 2,0-4,5 |
| BK19.0049.0900703055 | 90  | 70  | 3,0-5,5 |
| BK19.0049.1000201530 | 100 | 20  | 1,5-3,0 |
| BK19.0049.1000251530 | 100 | 25  | 1,5-3,0 |
| BK19.0049.1000301535 | 100 | 30  | 1,5-3,5 |
| BK19.0049.1000401020 | 100 | 40  | 1,0-2,0 |
| BK19.0049.1000502045 | 100 | 50  | 2,0-4,5 |
| BK19.0049.1000503550 | 100 | 50  | 3,5-5,0 |
| BK19.0049.1000602545 | 100 | 60  | 2,5-4,5 |
| BK19.0049.1000803055 | 100 | 80  | 3,0-5,5 |
| BK19.0049.1200201530 | 120 | 20  | 1,5-3,0 |
| BK19.0049.1200403050 | 120 | 40  | 3,0-5,0 |
| BK19.0049.1200503055 | 120 | 50  | 3,0-5,5 |
| BK19.0049.1200602040 | 120 | 60  | 3,0-4,0 |
| BK19.0049.1200600050 | 120 | 60  | 5,0     |
| BK19.0049.1200802055 | 120 | 80  | 2,0-5,5 |
| BK19.0049.1201003560 | 120 | 100 | 3,5-6,0 |
| BK19.0049.1400704065 | 140 | 70  | 4,0-6,5 |
| BK19.0049.1400801045 | 140 | 80  | 1,0-4,5 |
| BK19.0049.1501003080 | 150 | 100 | 3,0-8,0 |