

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zlaczka-aluminiowa-cylindryczna-zla-f-5-p-971.html>



# ZŁĄCZKA ALUMINIOWA CYLINDRYCZNA ZLA F Ø5

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 0,63 zł       |
| Cena netto       | 0,51 zł       |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | T24945        |
| Kod producenta   | ZLA F 05      |
| Kod EAN          | 5902150820994 |

## Opis produktu


Złączka aluminiowa cylindryczna ZLA F Ø5, wg PN-EN 13411-3

**Złączki aluminiowe ZLA F**, zwane również jako **zaciski aluminiowe** czy **tuleje aluminiowe**, służą do zaciskania lin i są wykorzystywane w produkcji zawiesi linowych.

Znajdują również zastosowanie w przemyśle mechanicznym, budowlanym itp. w zależności od przeznaczenia. Wykonane z aluminium, dostępne w rozmiarach wg średnicy lin.

### Parametry:

- INDEX: ZLA F 05
- Ø liny [mm]: 5
- Parametr "D" [mm]: 18
- Parametr "C" [mm]: 2,1
- Parametr "A" [mm]: 5,5
- Parametr "D" [mm]: 11
- Masa [g]: 3,57
- Zgodnie z normą: PN-EN 13411-3
- Materiał: aluminium
- Cechowanie: rozmiar



| INDEX          |  |
|----------------|--|
| ø Liny<br>[mm] |  |
| D<br>[mm]      |  |
| C<br>[mm]      |  |
| A<br>[mm]      |  |
| B<br>[mm]      |  |
| Masa<br>[g]    |  |

| ZLA F 01 |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 5        |  |
| 0,65     |  |
| 1,2      |  |
| 2,4      |  |
| 0,1      |  |

| ZLA F 02 |  |
|----------|--|
|----------|--|

---

|      |
|------|
| 2    |
| 7    |
| 0,85 |
| 2,2  |
| 4,4  |
| 0,24 |

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 03</b> |
| 3               |
| 11              |
| 1,25            |
| 3,3             |
| 6,6             |
| 0,84            |

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 04</b> |
| 4               |
| 14              |
| 1,7             |
| 4,4             |
| 8,8             |
| 1,81            |

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 05</b> |
| 5               |
| 18              |
| 2,1             |
| 5,5             |
| 11              |
| 3,57            |

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 06</b> |
| 6               |
| 21              |

---

|     |
|-----|
| 2,5 |
|-----|

|     |
|-----|
| 6,6 |
|-----|

|      |
|------|
| 13,2 |
|------|

|      |
|------|
| 5,86 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 07</b> |
|-----------------|

|   |
|---|
| 7 |
|---|

|    |
|----|
| 23 |
|----|

|     |
|-----|
| 2,7 |
|-----|

|     |
|-----|
| 7,2 |
|-----|

|      |
|------|
| 14,4 |
|------|

|      |
|------|
| 9,53 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 08</b> |
|-----------------|

|   |
|---|
| 8 |
|---|

|    |
|----|
| 28 |
|----|

|     |
|-----|
| 3,3 |
|-----|

|     |
|-----|
| 8,8 |
|-----|

|      |
|------|
| 17,6 |
|------|

|      |
|------|
| 13,7 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 09</b> |
|-----------------|

|   |
|---|
| 9 |
|---|

|    |
|----|
| 32 |
|----|

|   |
|---|
| 4 |
|---|

|     |
|-----|
| 9,9 |
|-----|

|      |
|------|
| 19,8 |
|------|

|      |
|------|
| 21,3 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 10</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 10 |
|----|

|    |
|----|
| 35 |
|----|

|     |
|-----|
| 4,1 |
|-----|

|      |
|------|
| 10,9 |
|------|

|  |
|--|
|  |
|--|

---

|      |
|------|
| 21,8 |
|------|

|      |
|------|
| 26,4 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 11</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 11 |
|----|

|    |
|----|
| 39 |
|----|

|     |
|-----|
| 4,5 |
|-----|

|      |
|------|
| 12,1 |
|------|

|      |
|------|
| 24,2 |
|------|

|      |
|------|
| 35,8 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 12</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 12 |
|----|

|    |
|----|
| 42 |
|----|

|     |
|-----|
| 4,9 |
|-----|

|      |
|------|
| 13,2 |
|------|

|      |
|------|
| 26,4 |
|------|

|      |
|------|
| 45,8 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 13</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 13 |
|----|

|    |
|----|
| 46 |
|----|

|     |
|-----|
| 5,4 |
|-----|

|      |
|------|
| 14,2 |
|------|

|      |
|------|
| 28,4 |
|------|

|      |
|------|
| 59,7 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 14</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 14 |
|----|

|    |
|----|
| 49 |
|----|

|     |
|-----|
| 5,8 |
|-----|

|      |
|------|
| 15,3 |
|------|

|      |
|------|
| 30,6 |
|------|

|      |
|------|
| 73,5 |
|------|

---

**ZLA F 16**

16

56

6,7

17,5

35

111

**ZLA F 18**

18

63

7,6

19,6

39,2

159

**ZLA F 20**

20

70

8,4

21,7

43,4

217

**ZLA F 22**

22

77

9,2

24,3

48,6

292

**ZLA F 24**

24

84

---

|    |
|----|
| 10 |
|----|

|      |
|------|
| 26,4 |
|------|

|      |
|------|
| 52,8 |
|------|

|     |
|-----|
| 376 |
|-----|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 26</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 26 |
|----|

|    |
|----|
| 91 |
|----|

|      |
|------|
| 10,9 |
|------|

|      |
|------|
| 28,5 |
|------|

|    |
|----|
| 57 |
|----|

|     |
|-----|
| 481 |
|-----|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 28</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 28 |
|----|

|    |
|----|
| 98 |
|----|

|      |
|------|
| 11,7 |
|------|

|    |
|----|
| 31 |
|----|

|    |
|----|
| 62 |
|----|

|     |
|-----|
| 603 |
|-----|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 30</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 30 |
|----|

|     |
|-----|
| 105 |
|-----|

|      |
|------|
| 12,5 |
|------|

|      |
|------|
| 33,1 |
|------|

|      |
|------|
| 66,2 |
|------|

|     |
|-----|
| 739 |
|-----|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 32</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 32 |
|----|

|     |
|-----|
| 112 |
|-----|

|      |
|------|
| 13,4 |
|------|

|      |
|------|
| 35,2 |
|------|

|  |
|--|
|  |
|--|

---

|      |
|------|
| 70,4 |
|------|

|     |
|-----|
| 897 |
|-----|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 34</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 34 |
|----|

|     |
|-----|
| 119 |
|-----|

|      |
|------|
| 14,2 |
|------|

|      |
|------|
| 37,8 |
|------|

|      |
|------|
| 75,6 |
|------|

|      |
|------|
| 1080 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 36</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 36 |
|----|

|     |
|-----|
| 126 |
|-----|

|    |
|----|
| 15 |
|----|

|      |
|------|
| 39,8 |
|------|

|      |
|------|
| 79,6 |
|------|

|      |
|------|
| 1275 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 38</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 38 |
|----|

|     |
|-----|
| 133 |
|-----|

|      |
|------|
| 15,8 |
|------|

|      |
|------|
| 41,9 |
|------|

|      |
|------|
| 83,8 |
|------|

|      |
|------|
| 1490 |
|------|

|                 |
|-----------------|
| <b>ZLA F 40</b> |
|-----------------|

|    |
|----|
| 40 |
|----|

|     |
|-----|
| 140 |
|-----|

|      |
|------|
| 16,6 |
|------|

|    |
|----|
| 44 |
|----|

|    |
|----|
| 88 |
|----|

|      |
|------|
| 1734 |
|------|

|  |
|--|
|  |
|--|

---

**ZLA F 44**

44

154

18,3

48,4

96,8

2314

**ZLA F 48**

48

168

20

52,8

105,6

3010

**ZLA F 52**

52

182

21,6

57,2

114,4

3813

**ZLA F 56**

56

196

23,3

61,6

123,2

4772